

Piccolo formato

INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO PER LA STAMPA DI PICCOLI FORMATI

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto.

Se dovessi avere ancora dubbi seleziona controllo avanzato oppure chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat.

■ TEMPLATE

Scarica sempre dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per posizionare la tua grafica: in questo modo sarà più facile creare correttamente un file esecutivo per la stampa.

Inserisci la tua grafica sul livello Artwork. Fai attenzione a non modificare le dimensioni della tavola da disegno e inserisci la tua grafica.

■ INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt**.


Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati.

La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di **6 pt**.

Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano.

Per evitare risultati cromatici imprevisti, controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.



■ COLORE

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore **Fogra 39**.

Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

■ PDF


I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password). Salva il pdf ad alta qualità, senza downsampling e mantenendo i livelli separati.



■ MARGINI E ABBONDANZE

Scarica il template del prodotto da te acquistato, l'abbondanza sarà già correttamente impostata a **2 mm dal bordo**.

La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 3 mm.



■ ORIENTAMENTO DEL FORMATO

Entrambe le pagine devono avere lo stesso orientamento. Una volta salvato il pdf, fai attenzione a non ruotare le pagine con Acrobat.

ATTENZIONE: Nel caso di stampa fronte e retro il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro; tieni conto nel posizionare il testo, considerando anche l'orientamento selezionato nel preventivo.

Orientamento

A
✓

Verticale
Orizzontale



MELASTAMPI
CONTATTI

Via XX settembre 14, 28041
Arona (NO)
info@melastampi.com
0322 241504
392 0076701

✓



MELASTAMPI
CONTATTI


Via XX settembre 14, 28041
Arona (NO)
info@melastampi.com
0322 241504
392 0076701

✗

Orientamento

A
✓

Verticale
Orizzontale



MELASTAMPI
CONTATTI

Via XX settembre 14, 28041
Arona (NO)
info@melastampi.com
0322 241504
392 0076701

✓



MELASTAMPI
CONTATTI


Via XX settembre 14, 28041
Arona (NO)
info@melastampi.com
0322 241504
392 0076701

✗

Orientamento

A
✓

Verticale
Orizzontale



MELASTAMPI
CONTATTI

Via XX settembre 14, 28041
Arona (NO)
info@melastampi.com
0322 241504
392 0076701

✓



MELASTAMPI
CONTATTI

Via XX settembre 14, 28041
Arona (NO)
info@melastampi.com
0322 241504
392 0076701

✗

Visita il nostro sito: www.melastampi.com